

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

NR 1/OPTIMA/2017

1.	Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:	Drzwi zewnętrzne OPTIMA		
2.	Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:	Drzwi zewnętrzne		
3.	Producent:	Boryszew S.A. Oddział Boryszew ERG w Sochaczewie ul. 15 Sierpnia 106 96-500 Sochaczew		
4.	Upoważniony przedstawiciel:	-		
5.	System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:	3		
6a	Norma zharmonizowana: jednostka lub jednostki notyfikowane:	<p>PN – EN 14351-1+A1:2010 (EN 14351-1:2006+A1:2010) Okna i drzwi -- Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne -- Część 1: Okna i drzwi zewnętrzne bez właściwości dotyczących odporności ogniowej i/lub dymoszczelności</p> <p>Instytut Techniki Budowlanej (ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa) - notyfikacja nr 1488, przeprowadził badanie typu w zakresie odporności na obciążenie wiatrem w systemie 3 i wydał raport z badań nr 1455/11/R09NK.</p> <p>Laboratorium Techniki Budowlanej (ul. Łaski 83, 41-306 Dąbrowa Górnicza) - notyfikacja nr 1827, przeprowadziło badanie typu w zakresie wodoszczelności, odporności na uderzenie, przenikalności cieplnej oraz przepuszczalności powietrza w systemie 3 i wydało sprawozdania z badań nr 362/B-2010 oraz 364/B-2010.</p>		
6b	Europejski dokument oceny:	nie dotyczy		
7.	Deklarowane właściwości użytkowe:	Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
		Odporność na obciążenie wiatrem - Ciśnienie próbne - Ugięcie ramy	Klasa 3 Klasa C	PN – EN 14351-1+A1:2010 (EN 14351-1:2006+A1:2010)
		Wodoszczelność - Nieosłonięte (A)	Klasa 9A	
		Wodoszczelność - Osłonięte (B)	NPD	
		Odporność na uderzenie - drzwi pełne - drzwi przeszklone	950 300	
		Nośność urządzeń zabezpieczających	NPD	
		Wysokość i szerokość	2040 mm i (800, 900, 1000) mm	
		Właściwości akustyczne	NPD	
		Przenikalność cieplna	1,8 W/m ² K	
		Przepuszczalność powietrza	Klasa 2	
8.	<p>Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna: Katalog drzwi 2014 http://informatorbudownictwa.pl/files/2014/01/12/8665-Katalog_drzwi_1_2014.pdf</p> <p>W imieniu producenta podpisała: Elżbieta Przepiórkowska Sochaczew, dnia 02.01.2017 r.</p>			

KIEROWNIK
 Działu Certyfikacji

 Elżbieta Przepiórkowska
 1-271